




TEJAS TRADING

TEJA TERMOACÚSTICA UPVC

Se fabrica con paneles que cuentan con tres capas de PVC rígido (policloruro de vinilo no plastificado) que forman el cuerpo y la estructura para generar aislamiento termoacústico, agentes de protección UV, estabilizantes y pigmentos

USOS

Proyectos industriales y comerciales, tales como, naves industriales, parqueaderos, almacenes, instalaciones deportivas, centros recreacionales, bodegas, instituciones educativas y centros comerciales, y techos y paredes de uso doméstico



BENEFICIOS


- ✓ Larga vida útil
- ✓ Aislamiento térmico
- ✓ Aislamiento eléctrico
- ✓ Anticorrosión
- ✓ Ignífugo
- ✓ Instalación sencilla
- ✓ Impermeable
- ✓ Insonorizado
- ✓ Peso ligero



TEJA TERMOACÚSTICA UPVC

CRESTA ALTA

COLORES DISPONIBLES




CARACTERÍSTICAS

Espesor: 1.5 mm a 3.0 mm
Largo total: 11.80 mts
Ancho total: 1.07 mts
Ancho efectivo: 1 mt
Material: UPVC, ASA+UPVC

MEDIDAS

Calibre	Peso (m2)	Traslapo longitudinal	Traslapo transversal	Pendiente mínima	Pendiente mínima con traslapo	Voladizo máximo	Radio mínimo de curvatura	Distancia entre correas
2 mm 2.5 mm	4.75 kg 5.25 kg	30 cms	1 cresta	10%	15 %	15 cms	16 mts	80 cm max 1.00 mt

GEOMETRÍA



CABALLETE




Espesor: 1.5 mm a 3.0 mm
Longitud: 1.07 mts
Ancho total: 60cm
Material: UPVC, ASA+UPVC
Color: Blanco

TEJA TERMOACÚSTICA UPVC

CRESTA BAJA

COLORES DISPONIBLES




CARACTERÍSTICAS

Espesor: 1.5 mm a 3.0 mm
Largo total: 11.80 mts
Ancho total: 1.13 mts
Ancho efectivo: 1.06 mts
Material: UPVC, ASA+UPVC


MEDIDAS

Calibre	Peso (m2)	Traslapo longitudinal	Traslapo transversal	Pendiente mínima	Pendiente mínima con traslapo	Voladizo máximo	Radio mínimo de curvatura	Distancia entre correas
2 mm	4.75 kg	30 cms	1 cresta	10%	15 %	15 cms	6 mts	80 cm max 1.00 mt

GEOMETRÍA



CABALLETE



Espesor: 1.5 mm a 3.0 mm
Longitud: 1.13 m
Ancho total: 60 cm
Material: UPVC, ASA+UPVC
Color: Blanco

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y protegido de la intemperie

GARANTÍA

Garantizamos calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministramos, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias



319 325 6568



- Centro Logístico
Cra. 48 # 67 - 67
Itagüí Simon Bolívar
- Bodega
Cra. 47 # 66-107
Itagüí Simon Bolívar
- Punto de venta
Cra. 6 # 41 - 10
Los Laureles - Montería



@tejastradingcolombia